



# DUSTER

Již od **229 900 Kč\***



## DACIA DUSTER

### AKTUÁLNÍ AKCE

- Akční nabídka financování RCI Benefit:
  - Dodatečné cenové zvýhodnění 30 000 Kč
  - Prodloužená záruka na 5 let/100 000 km\*\*
  - Servisní prohlídky až na 5 let/50 000 km\*\*
- Nyní limitované série **Cool** s klimatizací již za **249 900 Kč\*** a **Stepway** s off-road vzhledem již za **284 900 Kč\***

VÝBAVA	MOTOR	CENÍK
Access	1,6 16V 77 kW/105 k 4x2	259 900
LS Cool	1,6 16V 77 kW/105 k 4x2	279 900
	1,6 16V 77 kW/105 k 4x4	329 900
	1,5 dCi 66 kW/90 k 4x2 FAP	319 900
	1,5 dCi 66 kW/90 k 4x4 FAP	369 900
Arctica Music	1,6 16V 77 kW/105 k 4x4	349 900
	1,5 dCi 80 kW/108 k 4x2 FAP	349 900
	1,5 dCi 81 kW/111 k 4x4 FAP	399 900
LS Stepway	1,6 16V 77 kW/105 k 4x2	314 900
	1,6 16V 77 kW/105 k 4x4	364 900
	1,5 dCi 80 kW/108 k 4x2 FAP	364 900
	1,5 dCi 81 kW/111 k 4x4 FAP	414 900
Exception	1,6 16V 77 kW/105 k 4x4	372 900
	1,5 dCi 81 kW/111 k 4x4 FAP	422 900

\* Cena Dacia Duster včetně dodatečného cenového zvýhodnění při financování Dacia Finance.  
Dacia Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s. r. o.

\*\* Servisní prohlídky až 5 let/50 000 km nezahrnují cenu oleje dle obchodních podmínek RCI Benefit. Záruka při využití nabídky financování RCI Benefit 5 let/100 000 km (platí ta z podmínek, která nastane dřív)

**DACIA**  
Finance

**3 ROKY**  
ZÁRUKA  
nebo 100 000 km

Zelená linka  
800 161 220

www.dacia.cz

V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava.

Nezávazné ceny včetně DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. platné od 1. 3. 2012.  
Renault Česká republika, a. s. si vyhrazuje právo měnit uvedené ceny a technické specifikace bez předchozího upozornění.  
Informace o aktuální nabídce získáte v obchodní síti Dacia.

20120320-24

Duster	ACCESS	LS COOL	ARCTICA MUSIC	LS STEPWAY	EXCEPTION
<b>VNĚJŠÍ VZHLED</b>					
Nárazníky v černé barvě / v barvě karosérie	•/-	•/-	•/•	•/•	•/•
Kličky dveří v černé barvě / v barvě karosérie	•/-	•/-	-/•	-/•	-/•
Vnější zpětná zrcátka v černé barvě / v barvě matného chromu	•/-	•/-	•/◦ (2)	-/•	-/•
Podélné střešní lišty v černé barvě / v barvě matného chromu	3 000/-	•/-	•/◦ (2)	-/•	-/•
Přední a zadní kryt podvozku v barvě matného chromu	-	-	◦ (2)	•	•
Chrániče dveřních prahů v barvě matného chromu	-	-	◦ (2)	•	•
Tónovaná skla	•	•	•	•	•
Zatmavená zadní okna	-	-	◦ (2)	•	•
Ocelová kola 16"	•	•	-	-	-
Ocelová okrasná kola 16"	-	-	•	-	-
Disky kol z lehké slitiny 16"	-	9 000	9 000/◦ (2)	•	•
Off-road plasty „Stepway“	-	-	-	•	-
Metalický lak	-	11 000	11 000	11 000	11 000
<b>PASIVNÍ A AKTIVNÍ BEZPEČNOST</b>					
ABS s brzdovým asistentem (AFU)	•	•	•	•	•
Airbag řidiče	•	•	•	•	•
Airbag spolujezdce s možností odpojení	•	•	•	•	•
Boční airbagy vpředu (hlava – hrudník)	-	•	•	•	•
Přední tříbodové bezpečnostní pásy s omezovačem síly	•	•	•	•	•
Přední bezpečnostní pásy výškově nastavitelné	-	◦ (1)	•	•	•
Přední bezpečnostní pásy s pyrotechnickými předpínači	-	-	•	•	•
Vizuální a zvuková indikace při nezapnutí bezpečnostního pásu řidiče	•	•	•	•	•
Vizuální a zvuková indikace při nezapnutí bezpečnostního pásu spolujezdce	-	•	•	•	•
Tříbodové bezpečnostní pásy na všech zadních sedadlech	•	•	•	•	•
Výškově nastavitelné opěrky hlavy vpředu	•	-	-	-	-
Bezpečnostní opěrky hlavy vpředu	-	•	•	•	•
Tři opěrky hlavy vzadu (prostřední zasunutelná pro lepší výhled)	•	•	•	•	•
Systém uchycení ISOFIX na bočních zadních sedadlech	•	•	•	•	•
Stabilizační systém ESP s kontrolou nedotáčivosti (CSV) a protiprokluzový systém kol ASR – pro verze Ambiance a LS Cool nutno objednat s Packem Modularita	-	8 000	8 000	8 000	8 000
<b>ZABEZPEČENÍ VOZU</b>					
Elektronický imobilizér	•	•	•	•	•
<b>ŘÍZENÍ</b>					
Posilovač řízení	•	•	•	•	•
Otáčkoměr	•	•	•	•	•
Palubní počítač	-	-	•	•	•
Kontrolka špatně dovřených dveří	-	-	•	•	•
Výškově nastavitelný volant	-	◦ (1)	•	•	•
<b>VIDITELNOST</b>					
Mlhové světlomety	-	3 500	•	•	•
Přední stěrače s cyklovačem (3 rychlosti)	•	•	•	•	•
Vyhřívání zadní sklo se zadním stěračem	•	•	•	•	•
Vnější zpětná zrcátka manuálně nastavitelná z interiéru	•	•	-	-	-
Elektricky nastavitelná a vyhřívání vnější zpětná zrcátka	-	-	•	•	•
<b>TOPENÍ – VENTILACE</b>					
Topení a ventilace (4 rychlosti) s recirkulací vzduchu	•	•	•	•	•
Manuální klimatizace	-	•	•	•	•

- v sérii
- nedodává se
- (1) – součástí balení Pack Modularita
- (2) – součástí balení Pack Look
- (3) – součástí balení Pack Kůže

V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava.

Nezávazné ceny včetně DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. platné od 1. 3. 2012. Renault Česká republika, a. s. si vyhrazuje právo měnit uvedené ceny a technické specifikace bez předchozího upozornění. Informace o aktuální nabídce získáte v obchodní síti Dacia. 20120320-24

Duster	ACCESS	LS COOL	ARCTICA MUSIC	LS STEPWAY	EXCEPTION
<b>KOMFORT</b>					
Centrální zamykání dveří s dálkovým ovládním v klíči	-	•	•	•	•
Elektrické ovládní předních oken	-	•	•	•	•
Elektrické ovládní zadních oken	-	-	3 000	3 000	3 000
Stropní světlo	•	•	-	-	-
Stropní světlo s čtecí lampičkou	-	-	•	•	•
Zapalovač	•	•	•	•	•
Vyjímatelný popelník	•	•	•	•	•
Osvětlení odkládací schránky spolujezdce	-	-	•	•	•
Osvětlení zavazadlového prostoru	•	•	•	•	•
Kožený volant a kožená hlavice řadící páky	-	-	3 000/°(3)	3 000/°(3)	•
Rezerva	•	•	•	•	•
<b>SEDADLA</b>					
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče	-	°(1)	•	•	•
Odkládací kapsy na zadní straně předních sedadel	-	-	•	•	•
Vyklopitelné zadní sedadlo	•	•	•	•	•
Dělitelné opěradlo zadního sedadla v poměru 1/3 : 2/3	-	°(1)	•	•	•
Látkové čalounění Track	•	•	-	-	-
Látkové čalounění Krest	-	-	•	•	•
Čalounění kůže / koženka	-	-	°(3)	°(3)	•
<b>RÁDIA</b>					
Příprava na rádio	•	•	•	•	•
Autorádio CD/MP3 s čelním vstupem USB, ovládní pod volantem + Bluetooth (handsfree)	-	7 000	-	-	•
Autorádio Kenwood s podporou MP3 a čelním vstupem USB + 2 reproduktory	-	-	•	•	-
<b>PAKETY</b>					
Pack Modularita (1) – výškově nastavitelné sedadlo řidiče, volant a přední bezpečnostní pásy, dělitelné opěradlo zadního sedadla v poměru 1/3 : 2/3	-	7 000	•	•	•
Pack Look (2) – disky kol z lehké slitiny 16", vnější zpětná zrcátka, podélné střešní lišty, přední a zadní kryt podvozku a chrániče dveřních prahů v barvě matného chromu, zatmavená zadní okna	-	-	15 000	•	•
Pack Kůže (3) – kožený volant a kožená hlavice řadící páky, kožené/koženkové čalounění sedadel	-	-	15 000	15 000	•
Pack Komfort – boční airbagy, zvuková indikace nezapnutí bezpečnostního pásu spolujezdce, centrální zamykání s dálkovým ovládním, elektrické ovládní předních oken	25 000	-	-	-	-
<b>PRODLOUŽENÁ SMLUVNÍ ZÁRUKA DACIA GARANCE+</b>					
Dacia Garance+ (60 měsíců/100 000 km)	6 490	6 490	6 490	6 490	6 490
Dacia Garance+ (72 měsíců/100 000 km)	7 990	7 990	7 990	7 990	7 990
<b>ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ<sup>(4)</sup></b>					
ADVENTURE PACK (příčné střešní nosiče, sada předních a zadních zástěrek, gumové koberce)	4 990 <sup>(5)</sup>	4 990	4 990	4 990	4 990
COUNTRY PACK (gumové koberce, tažné zařízení se 7-pin el. přípojkou, sada předních a zadních zástěrek)	5 990	5 990	5 990	5 990	5 990
STYLING PACK (sada ochranných lišt blatníků a dveří, ochrana nákladové hrany, pochromovaná koncovka výfuku)	8 990	8 990	8 990	8 990	8 990

• v sérii

- nedodává se

°(1) – součástí balení Pack Modularita

°(2) – součástí balení Pack Look

°(3) – součástí balení Pack Kůže

(4) – ceny originálního příslušenství jsou uvedeny bez montáže

(5) – „Adventure Pack“ pro verzi Access, lze objednat pouze, pokud je vůz dovybaven podélnými střešními lištami z výroby (na přání)

V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava.

Nezávazné ceny včetně DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. platné od 1. 3. 2012. Renault Česká republika, a. s. si vyhrazuje právo měnit uvedené ceny a technické specifikace bez předchozího upozornění. Informace o aktuální nabídce získáte v obchodní síti Dacia. 20120320-24

# TECHNICKÉ ÚDAJE

DUSTER	1,6 16V 105 k 4 x 2	1,6 16V 105 k 4 x 4	1,5 dCi 90 k FAP 4 x 2	1,5 dCi 90 k FAP 4 x 4	1,5 dCi 108 k FAP 4 x 2	1,5 dCi 111 k FAP 4 x 4
Palivo	benzín/bioetanol E85*	benzín	diesel	diesel	diesel	diesel
Emisní norma	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Počet míst	5					
<b>MOTOR</b>						
Objem válců (cm <sup>3</sup> )	1598	1598	1461	1461	1461	1461
Vrtání x zdvih (mm)	79,5 x 80,5	79,5 x 80,5	76 x 80,5	76 x 80,5	76 x 80,5	76 x 80,5
Počet válců / ventilů	4 / 16	4 / 16	4 / 8	4 / 8	4 / 8	4 / 8
Kompresní poměr	9,8	9,8	15,7	15,7	15,7	15,7
Maximální výkon kW (k)	77 (105)	77 (105)	66 (90)	66 (90)	80 (108)	81 (111)
– při otáčkách (ot./min)	5750	5750	3750	3750	4000	4000
Maximální točivý moment (Nm)	148	148	200	200	240	240
– při otáčkách (ot./min)	3750	3750	1750	1750	1750	1750
Typ vstřikování	vícebodové sekvencí	vícebodové sekvencí	přímé common rail multi-injection	přímé common rail multi-injection	přímé common rail multi-injection	přímé common rail multi-injection
Filter pevných částic	-	-	Série	Série	Série	Série
<b>PŘEVODOVKA</b>						
Typ	JR5	TL8 002	JR5	TL8 000	TL4	TL8 000
Počet převodových stupňů	5	6	5	6	6	6
Rychlost při 1000 ot./min: na 1. převod. stupeň	7,47	5,79	7,98	5,79	7,58	5,79
na 2. převodový stupeň	13,60	9,97	14,53	9,97	14,50	9,97
na 3. převodový stupeň	21,08	14,82	22,51	15,80	21,36	15,80
na 4. převodový stupeň	28,67	20,00	30,62	23,16	28,97	23,16
na 5. převodový stupeň	36,84	25,14	39,34	31,83	37,01	31,83
na 6. převodový stupeň	-	31,83	-	41,82	44,25	41,82
<b>ŘÍZENÍ</b>						
Posilovač řízení	hydraulický					
Průměr otáčení stopový / obrysový (m)	10,44 / 10,76					
Počet otáček volantu	3,3					
<b>NÁPRAVY</b>						
Přední náprava	typu McPherson s trojúhelníkovým ramenem a zkrutným stabilizátorem					
Zadní náprava	náprava s proměnnou tuhostí	víceramenná typu McPherson	náprava s proměnnou tuhostí	náprava s proměnnou tuhostí	náprava s proměnnou tuhostí	víceramenná typu McPherson
<b>KOLA A PNEUMATIKY</b>						
Rozměr disků	6,5 J 16					
Rozměr pneumatik	215/65 R 16 M+S					
<b>BRZDY</b>						
ABS Bosch 8.1	Série	Série	Série	Série	Série	Série
Brzdový asistent AFU	Série	Série	Série	Série	Série	Série
Elektronický rozdělovač sil (EBV)	Série	Série	Série	Série	Série	Série
Stabilizační systém ESP s kontrolou nedotáčivosti (CSV) a protipokluzovým systémem kol ASR	na přání pro motor 1,6 16V 105 k (nelze na Access)	na přání pro motor 1,6 16V 105 k	na přání pro motor 1,5 dCi 90 k FAP	na přání pro motor 1,5 dCi 90 k FAP	na přání pro motor 1,5 dCi 107 k FAP	na přání pro motor 1,5 dCi 110 k FAP
Posilovač brzd – Ø (*)	10					
Brzdy vpředu: kotoučové Ø (mm) / šířka (mm)	269 / 22	269 / 22	280 / 24	280 / 24	280 / 24	280 / 24
Brzdy vzadu: bubnové / Ø (*)	9					
<b>VÝKONY</b>						
<b>BENZÍN/BIOETANOL E85</b>			2,42 / 0,42			
Aerodynamický odpor (m <sup>2</sup> ) / Cx	2,42 / 0,42					
Maximální rychlost (km/h)	165/167	160	156	158	171	168
Zrychlení 0 – 100 km/h (s)	11,8/11,5	12,8	13,8	14,9	11,8	12,5
400 m s pevným startem (s)	18,2/18,1	18,9	18,9	19,7	18,4	18,7
1000 m s pevným startem (s)	34,1/33,9	34,6	35,6	36,5	33,9	34,3
<b>SPOTŘEBA A EMISE</b>						
<b>BENZÍN/BIOETANOL E85</b>			50			
Emise CO <sub>2</sub> (g/km)	165/160	185	130	139	130	137
Městský provoz (se studeným startem) (l/100 km)	9,6/13,5	10,4	5,7	5,8	5,7	5,9
Mimoměstský provoz (l/100 km)	6,0/8,4	7,0	4,8	5,2	4,6	5,0
Průměrná spotřeba (l/100 km)	7,1/10	8,0	5,0	5,3	5,0	5,3
Objem palivové nádrže (l)	50					
<b>HMOTNOSTI (KG)</b>						
Pohotovostní hmotnost (kg)	1160	1250	1190	1288	1205	1294
Zatížení přední nápravy (kg)	687	724	722	760	737	766
Zatížení zadní nápravy (kg)	473	526	468	528	468	528
Max. povolená celková hmotnost (kg)	1710	1800	1740	1838	1755	1844
Max. povolená hmotnost jízdní soupravy (kg)	2910	3300	2940	3338	2955	3344
Užitečná hmotnost (kg)	550					
Max. povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1200	1500	1200	1500	1200	1500
Max. povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	615	660	630	680	640	680
<b>ROZMĚRY (MM)</b>						
Rozvor (mm)	2673					
Celková délka (mm)	4315					
Šířka bez/včetně zpětných zrcátek (mm)	1822 / 2000					
Výška nezátěženého vozu bez/včetně střešních lišt (mm)	1625 / 1695					
Přední převis (mm)	822					
Zadní převis (mm)	820					
Světla výška (mm)	205	210	205	210	205	210
Rozchod předních kol	1560					
Rozchod zadních kol	1567					
Nájezdový úhel (°)	30					
Přejezdový úhel (°)	23					
Sjezdový úhel (°)	36					
Brodivost (mm)	350					
<b>ZAVAZADLOVÝ PROSTOR</b>						
Objem zavazadlového prostoru pod krytem zavazadlového prostoru dle normy ISO 3832 (dm <sup>3</sup> )	475	408	475	408	475	408
Max. objem zavazadlového prostoru se sklopenými zadními sedadly dle normy ISO 3832 (dm <sup>3</sup> )	1636	1570	1636	1570	1636	1570
Délka úložné plochy se zadními sedadly ve standardní pozici (mm)	992					
Délka úložné plochy se sklopenými zadními sedadly (mm)	1760					
Maximální ložná délka (mm)	2650					

FAP = filtr pevných částic

\* motor 1,6 16V 105k 4x2 je kompatibilní s palivem bioetanol E85 pouze u vozů zadaných do výroby po 1. 4. 2011.

V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava.

Nezávazné ceny včetně DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. platné od 1. 3. 2012. Renault Česká republika, a. s. si vyhrazuje právo měnit uvedené ceny a technické specifikace bez předchozího upozornění. Informace o aktuální nabídce získáte v obchodní síti Dacia. 20120320-24